



vimpvp25v005vk

# Městský úřad Vimperk

Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

odbor životního prostředí

Pracoviště: náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk

www.vimperk.cz

Číslo jednací: MUVPK-ŽP 46565/25-DIV  
Spisová značka: 8991/2025

Vyřizuje: Ing. Ivana Divilová  
Telefon: +420 388 402 253  
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz  
Datová schránka: 9ydb7vm

Datum: 30.04.2025

## R o z h o d n u t í

**„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Vacov a její části (Vlkonice, Mířetice, Přechín, Javorník, Rohanov, Lhota nad Rohanovem, Benešova Hora, Čábuze“**

- schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

**Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí**, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10, 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (dále jen zákon o vodách) ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění, na základě provedeného řízení

## s c h v a l u j e

žadateli:

**Obec Vacov**, Vacov 35, 384 86 Vacov, IČ 00250783

**kterého zastupuje** společnost ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657, v zastoupení panem Jiřím Černým, ČEVAK a.s., PO Sever, Kosova 2894, Tábor

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a v souladu s § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů v platném znění **kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci Obce Zdíkov za těchto podmínek:**

**Vlastníku kanalizace se ukládá:**

- 1) Při změně podmínek, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

- 2) Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.
- 3) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.
- 4) Kanalizační řád jako součást základních vodohospodářských podkladů bude uložen u vlastníka veřejné kanalizace tj. u Obce Vacov, u provozovatele veřejné kanalizace a u vodoprávního úřadu tj. Městského úřadu Vimperk, odboru ŽP.
- 5) V případě změny provozovatele veřejné kanalizace bude tento předán novému provozovateli.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VK:

### Kanalizační stoky

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Vacov – napojeno na ČOV Vlkonice | 3116-776106-00250783-3/1 |
| Vacov – napojeno na ČOV Přečín   | 3116-734179-00250783-3/1 |
| Vacov – napojeno na ČOV Rohanov  | 3116-740357-00250783-3/1 |
| Benešova Hora – napojeno na VKV  | 3116-602515-00250783-3/1 |
| Čábuze – napojeno na VKV         | nemá IČME                |

### ČOV

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Vlkonice | 3116-776106-00250783-4/1 |
| Přečín   | 3116-734179-00250783-4/1 |
| Rohanov  | 3116-740357-00250783-4/1 |

Majitel kanalizační sítě: Obec Vacov

Provozovatel kanalizace: ČEVAK a.s., České Budějovice

### ČOV Vlkonice

Recipientem vyčištěných odpadních vod jsou:

název recipientu: bezejmenný vodní tok, který je levostranným přítokem vodního toku Spůlka

číslo hydrologického profilu: 1-08-02-0180-0-00

IDVT: 10262030

správce toku: Povodí Vltavy, státní podnik

### ČOV Přečín

Recipientem vyčištěných odpadních vod jsou:

název recipientu: bezejmenný vodní tok (Přečínský potok)

číslo hydrologického profilu: 1-08-02-0320-0-00

IDVT: 10247935

správce toku: Povodí Vltavy, státní podnik

### ČOV Rohanov

Recipientem vyčištěných odpadních vod jsou:

název recipientu: bezejmenný vodní tok (přítok do Mladíkovského potoka)

číslo hydrologického profilu: 1-08-02-0170-0-00

IDVT: 10256847

správce toku: Lesy ČR, s.p.

### VKV Benešova Hora

Recipientem vyčištěných odpadních vod jsou:

název recipientu: bezejmenný vodní tok (přítok do Horského potoka)

číslo hydrologického profilu: 1-08-02-0150-0-00

IDVT: 10265166

správce toku: Lesy ČR, s.p.

#### VKV 1 Čábuze

Recipientem vyčištěných odpadních vod jsou:

název recipientu: Mladíkovský potok

číslo hydrologického profilu: 1-08-02-0170-0-00

IDVT: 10261724

správce toku: Lesy ČR, s.p.

#### VKV 2 Čábuze

Recipientem vyčištěných odpadních vod jsou:

název recipientu: Horský potok

číslo hydrologického profilu: 1-08-02-0150-0-00

IDVT: 10239064

správce toku: Lesy ČR, s.p.

#### Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je účastníkem řízení **žadatel**, tedy **Obec Vacov**, Vacov 35, 384 86 Vacov, IČ 00250783, prostřednictvím zplnomocněného zástupce ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657, v zastoupení panem Jiřím Černým, ČEVAK a.s., PO Sever, Kosova 2894, Tábor
- podle § 27 odst. 2 správního řádu účastníkem řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech – tedy vlastníci nemovitostí připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou splaškovou kanalizaci obce Vacov a jejích částí (Vlkonice, Miřetice, Přečín, Javorník, Rohanov, Lhota nad Rohanovem, Benešova Hora, Čábuze) - doručení formou veřejné vyhlášky

#### Odůvodnění

Na základě ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu podala Obec Vacov jako vlastník obecní (veřejné) kanalizace, prostřednictvím zplnomocněného zástupce ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657, v zastoupení panem Jiřím Černým, ČEVAK a.s., PO Sever, Kosova 2894, Tábor žádost o schválení kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci s názvem „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu pro obec Vacov a její části (Vlkonice, Miřetice, Přečín, Javorník, Rohanov, Lhota nad Rohanovem, Benešova Hora, Čábuze“, vyhotoveného ve čtyřech paré.

Dnem podání žádosti (návrhu) bylo zahájeno vodoprávní řízení v předmětné věci.

Na podkladě žádosti a k ní připojených dokladů oznámil Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí opatřením č.j. MUVPK-ŽP 32530/25-DIV ze dne 20.03.2025 zahájení vodoprávního řízení podle §§ 44 odst. 1 a 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst. 3 citovaného zákona o vodovodech a kanalizacích dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a stanovil lhůtu do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení s tím, že nejpozději do této lhůty mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska s upozorněním, že k později uplatněným námítkám účastníků řízení a podaným stanoviskům dotčených orgánů státní správy nebude, respektive nemusí být přihlédnuto. Při vymezování okruhu účastníků vodoprávního řízení vodoprávní úřad dále dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší dle § 27 odst. 1 správního řádu navrhovateli a dle § 27 odst. 2 správního řádu vlastníkům nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou splaškovou kanalizaci obce Vacov a jejích částí (Vlkonice, Miřetice, Přečín, Javorník, Rohanov, Lhota nad Rohanovem, Benešova Hora, Čábuze) a dle § 27 odst. 3 správního řádu správci vodního toku. Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení dle

§ 27 odst. 2 správního řádu doručeno prostřednictvím zveřejnění na úřední desce Obce Vacov. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky, které by bránily vydání požadovaného schválení. Návrh kanalizačního řádu obsahuje náležitosti dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Pro všechny producenty odpadních vod, kteří vypouští odpadní vody do předmětné kanalizace, jsou závazné nejvyšší přípustné míry znečištění uvedené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz. rozdělovník) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Kotál  
vedoucí odboru ŽP

### Obdrží

#### Účastníci řízení

**Obec Vacov**, Vacov 35, 384 86 Vacov, IČ 00250783 **s žádostí o vyvěšení na úřední desku**

**Obec Vacov**, Vacov 35, 384 86 Vacov, IČ 00250783, prostřednictvím zplnomocněného zástupce ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657, v zastoupení panem Jiřím Černým, ČEVAK a.s., PO Sever, Kosova 2894, Tábor

Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být záměrem přímo dotčeny, může uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. **Dotčené obce (obecní úřady) se žádají o vyvěšení celého tohoto oznámení na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.** Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Vacov a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

**Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů o vyvěšení žádáme o neprodlené vrácení oznámení zpět Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.**

Datum vyvěšení:

.....

Datum sejmutí:

.....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko: